НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ T15-115V-1134

Низкий профиль T15-115V-1134 предназначен для фасадов и внутренних облицовок, как коммерческих так и промышленных зданий. Низкопрофильные листы легкие и быстрые в сборке, являются идеальным выбором, когда важны скорость изготовления и функциональность.

Информация на нашем веб-сайте точно соответствует нашим знаниям и пониманию. Несмотря на все усилия, направленные на обеспечение точности, компания не может нести никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате возможных ошибок или неправильного применения информации этой публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Все права защищены.

СВОЙСТВА



Название	Низкий профиль T15-115V-1134
Высота	13 mm
Модульная ширина	1134 mm
Ширина нижней полки	25 mm
Ширина верхней полки	115 mm
Минимальная длина	600 mm
Максимальная длина	10000 mm

МАТЕРИАЛЫ

Материал	Толщина материала (мм)	Вес (кг/м^2)	Покрытие
Сталь	0.45	3.89	Полиэстер
Сталь	0.5	4.33	Цинковое покрытие
Сталь	0.5	4.33	Полиэстер
Сталь	0.6	5.19	Hiarc

ЦВЕТА И ПОКРЫТИЯ

Покрытие	Цвет
Цинковое покрытие	н/а

Полиэстер	RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750
Hiarc	RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR33, RR34, RR35, RR40, RR41, RR45

RR750 СВЕТЛО-ТЕРРАКОТОВЫЙ

RR32 ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

RR11 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

RR20 БЕЛЫЙ

RR21 СВЕТЛО-СЕРЫЙ

RR22 СЕРЫЙ

RR23 ТЁМНО-СЕРЫЙ

RR24 СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ

RR29 КРАСНЫЙ

RR33 ЧЁРНЫЙ

RR34 ГОЛУБОЙ

RR35 СИНИЙ

RR40 СЕРЕБРЯНЫЙ МАТОВЫЙ

RR41 ТЕМНО-СЕРЕБРИСТЫЙ МАТОВЫЙ

RR45 ГРАФИТОВЫЙ МЕТАЛЛИК

АКСЕССУАРЫ

07 ИЮН, 2017
EN_Cladding_Accessories_09_2019
PDF, 2,98 MB

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИИ

06 МАЙ, 2016
Руководство по обслуживанию конструкций из сталей с полимерным покрытием
PDF, 600,37 KB

СЕРТИФИКАТЫ